

Dell P6524QT - 164 cm (65") Diagonalklasse (163.906 cm (64.53"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P6524QT
EAN/UPC	5397184821541



Beschreibung

Dieser brillante 65" 4K UHD-Großformatmonitor mit 20-Punkt-Touch, Handballenablage, USB-C-Konnektivität und integrierten dualen 20-W-Lautsprechern bringt das Team zusammen - egal, ob es sich im Raum oder in der Ferne befindet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P6524QT 164 cm (65") Klasse (163.906 cm (64.53")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	164 cm (65")
Diagonale Größe	163.906 cm (64.53")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB, USB-C
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	72% Color Gamut (CIE 1931)
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	8 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 Stifte, Fernbedienungshalter, 3 Kabelhalter, 2 Stylus-Spitzen, 1 x PC-Boxhalter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Betrieb	80.11 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	101 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	151.788 cm x 7.87 cm x 89.292 cm
Gewicht	45.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	1805 Kohlendioxidemissionen in kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Stromverbrauch (max.)	370 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	80.11 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	101 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	101 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	164 cm (65")
Diagonale Größe	163.906 cm (64.53")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB, USB-C
Bildverbesserungen	72% Color Gamut (CIE 1931)
Breite	151.788 cm
Tiefe	7.87 cm
Höhe	89.292 cm
Gewicht	45.2 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.372 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben

Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart
Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1300:1
Helligkeit	350 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	9 ms
Funktionen	Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Flimmerfrei-Technologie, InGlass-Touch-Technologie, Eye Comfort Display, eingebauter USB-Hub
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	8
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	40 Watt
Lautsprecher	2 - 20 Watt
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB 3 x USB 3.1 Upstream 4 x USB 3.1 Downstream DisplayPort 3 x HDMI Audio Line-Out

	LAN RS-232
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Stifte, Fernbedienungshalter, 3 Kabelhalter, 2 Stylus-Spitzen, 1 x PC-Boxhalter
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel - 1.8 m HDMI-Kabel - 3 m SuperSpeed-USB-Kabel - 3 m DisplayPort 1.2 Kabel - 3 m
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, Quecksilberfrei, Arsenfrei
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	1805 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	493
Herstellung (kg CO2e)	768.21
Logistik (kg CO2e)	265.08
Verwendung (kg CO2e)	739.84
EOL (kg CO2e)	31.85
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	1065.16
PAIA Version	1.3.2, 2022
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	151.788 cm x 7.87 cm x 89.292 cm x 45.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)	55.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.