

Alcatel Lucent 8262Ex DECT - Schnurloses Digitaltelefon

mit Bluetooth-Schnittstelle - IP-DECTGAP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	3BN67360AA
EAN/UPC	3326744922222



Beschreibung

Das Alcatel-Lucent 8262 DECT-Telefon ist der optimale Kommunikationsbegleiter für mobile Belegschaften in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, z.B. in der Baubranche, in der Fertigung oder in der Erdöl- und Gasindustrie.

Das 8262 DECT-Telefon zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Das 180 Gramm leichte Endgerät mit modernster Technologie wird durch eine robuste Hülle geschützt und das stoßsichere Display hält einem Fall aus bis zu zwei Metern Höhe stand. Dank spezieller Abschirmung und einem griffigen Gehäuse kann das 8262 DECT-Telefon auch mit Arbeitshandschuhen, wie sie in bestimmten Branchen wie Chemie, Bau oder Metallurgie erforderlich sind, genutzt werden. Das 8262 DECT-Telefon bietet umfassende Services für dezentral arbeitende Mitarbeiter zum Schutz vor Unfällen am Arbeitsplatz. Diese umfassen die Funktionen Totmannmelder, Ruhealarm, Reißleine und Notfalltaste.

Der Schutz dezentral arbeitender Mitarbeiter wird erhöht, wenn sie Endgeräte mit geografischer Positionsbestimmungsfunktion bei sich tragen. Das 8262 DECT-Telefon ist eine kostengünstige Lösung mit hoher Präzision. Das Telefon unterstützt die Bluetooth 4.1 Low Energy-Technologie. Die über den Arbeitsbereich verteilten Funksender werden mithilfe eines zentralen Monitoringsystems überwacht.

Das Alcatel-Lucent 8262Ex DECT-Telefon bietet alle Leistungsmerkmale des 8262 DECT-Telefons in Arbeitsumgebungen mit Explosionsgefahr durch Gas und Staub.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent 8262Ex DECT - schnurloses Digitaltelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Produkttyp	Schnurloses Digitaltelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECTGAP
Voice Codecs	G.726
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Schwarz

	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECTGAP
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth
Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Proximity Profile (PXP)
Max. unterstützte Base Units	4
Position des Wählers	Hörer
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Klingelzeichen	6
Mehrstimmiger Klingelton	Ja
Anzeigen	Anzeige "Neue Nachricht", Batteriewarnanzeige, Entgangene Anrufe
Beleuchtete Tastatur	Ja
Zusätzliche Funktionen	Verlustalarm, kein Bewegungsalarm, stumm, Vibrationsalarm, stoßfest, Sturzalarm
	IP-Telefonie
Voice Codecs	G.726
	Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung	50 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten	SD Memory Card
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Schraubendreher
	Batterie
Batterie	1 x Batterie
Kapazität	1100 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	Bis zu 17 Std.
Standby-Zeit	Bis zu 160 Std.
Ladezeit	6 Stunden

Abmessungen & Gewicht (Handset)

Breite	5.5 cm
Tiefe	2.3 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	180 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.