

HPE M-Series - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE

10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 375 m - 850 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	Q6M30A
EAN/UPC	0190017200002



Beschreibung

Beeinträchtigen die Zuverlässigkeit und Reichweite von Interconnect Ihre Infrastruktur? HPE StoreFabric Transceiver der M-Serie wurden zur Leistungssteigerung der Netzwerkkonnektivität entwickelt, wenn Konnektivität mit großer Bandbreite und geringer Latenz zwischen Computing-Nodes und Switch-Nodes erforderlich sind. Um die überlegene Systemleistung zu verifizieren, werden HPE Transceiver der M-Serie in einer Umgebung auf eine Bitfehlerrate von weniger als 1E-15 getestet. Kompatibilität mit Speicherlösungen und Netzwerkadaptern von Hewlett Packard Enterprise ist sichergestellt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE M-Series - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Formfaktor	Plug-in-Modul
Lokalisierung	Dänisch / Dänemark
Verdrahtungstyp	10GBase-SR
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	10GbE
Maximaler Übertragungsbereich	375 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.38 cm x 5.57 cm x 1.19 cm
Gewicht	20 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Lokalisierung	Dänisch / Dänemark
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10GBase-SR
Data Link Protocol	10GbE

Datenübertragungsrate	10 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Maximaler Übertragungsbereich	375 m
Leistungsmerkmale	Vollduplex-Modus
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode
	Verschiedenes
Kennzeichnung	OM4, OM3, IEEE P802.3
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.38 cm
Tiefe	5.57 cm
Höhe	1.19 cm
Gewicht	20 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 85% (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.