

HP Engage One 10t - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")

Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 25 ms - USB-C - Blende und Scharnier schwarz - für Engage One

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1XD81AA#AC3
EAN/UPC	0191628305063



Beschreibung

Teilen Sie dynamische Inhalte mit Kunden und ermöglichen Sie ihnen die Eingabe ihrer Daten über das HP Engage One 10,1 Zoll Touch-Display für ein personalisiertes Erlebnis mit dem HP Engage One. Es verfügt über einen robusten, einfach zu reinigenden, randlosen Touchscreen, einen höhenverstellbaren Standfuß für eine optimale Platzierung und einfache Anschlussmöglichkeiten über USB-C. Auch in Weiß erhältlich – 3FH67AA.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Engage One 10t - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")
Gerätetyp	Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/365574
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1695 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	16,9 Millionen Farben
Farbraum	45%
Eingangsanschlüsse	USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Farbe	Blende und Scharnier schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	24.62 cm x 1.5 cm x 17.02 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, EAC, RCM, MSIP, CoC, halogenarm, Morocco

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	Kundenanzeige / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/365574
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1695 mm
Ppi	149
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,9 Millionen Farben
Farbraum	45%
Reaktionszeit	25 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 54 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Blendfreie, Kantenglas, ohne Quecksilber, arsenfrei
Farbe	Blende und Scharnier schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.62 cm x 1.5 cm x 17.02 cm - ohne Fuß
	Eingang
Typ	Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	105
	Verschiedenes

Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, EAC, RCM, MSIP, CoC, halogenarm, Morocco
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	9 kWh/1.000 h
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 24.62 cm - Höhe: 17.02 cm - Gewicht: 1.49 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.6 cm
Transporttiefe	11 cm
Transporthöhe	23.2 cm
Transportgewicht	1.93 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HP Engage One

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.