

Epson SureColor SC-P20000 - 1626 mm (64") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (162,6 cm)

2400 x 1200 dpi - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CE20001A0
EAN/UPC	8715946616551



Beschreibung

Diese Großformatdrucker, die von einem Hersteller entwickelt wurden, der in der Branche für seine außergewöhnliche Qualität bekannt ist, kombinieren hohe Produktivität, höchste Qualität und Benutzerfreundlichkeit in einem Komplettpaket. Der SC-P20000 wurde für Fotolabore, Fotofachgeschäfte, Copyshops und Unternehmen konzipiert, die eine hausinterne Drucklösung benötigen. Er eignet sich ideal zur Herstellung von hochwertigen Fotos, POS-Materialien und Beschilderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson SureColor SC-P20000 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	1626 mm (64") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	171 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	9 Farben - Fotoschwarz, Mattschwarz, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Gelb, Türkis, Helltürkis, Leuchtend Magenta, Leuchtend Hellmagenta
Max. Mediengröße	Rolle (162,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	1626 mm
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Größe des Voranzeige-Displays	(2.7")
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	241.5 cm x 97.6 cm x 114.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	1626 mm (64") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	9 Farben - Fotoschwarz, Mattschwarz, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Gelb, Türkis, Helltürkis, Leuchtend Magenta, Leuchtend Hellmagenta
Düsenkonfiguration	800 Düsen (pro Patrone)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	10 Patronen (jeweils 1: Fotoschwarz, Mattschwarz, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Gelb, Türkis, Helltürkis, Leuchtend Magenta, Leuchtend Hellmagenta)
Tintentyp	Epson UltraChrome PRO
Größe des Voranzeige-Displays	(2.7")
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Max. Mediengröße	Rolle (162,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	1626 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), B0 (1000 x 1414 mm), Rolle (111,8 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (162,6 cm), Rolle (61 cm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Format für randlose Fotos	Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (127 cm), Rolle (111,8 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (137,2 cm), Rolle (30 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (32,9 cm), Rolle (51,5 cm), Rolle (103 cm), Rolle (84,1 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (61 cm), Rolle (72,8 cm)
Max. Drucklänge	15 m
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 1.5 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (162,6 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Hellgrau) 1 x Tintenpatrone (Grau) 1 x Tintenpatrone (Vivid Light Magenta) 1 x Tintenpatrone (Vivid Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (hell Cyan) 1 x Tintenpatrone (Cyan)

	1 x Tintenpatrone (mattschwarz) 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) 1 x Tintenpatrone (Dunkelgrau)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 watt
Energierverbrauch Sleep	2.8 watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	51.1 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	241.5 cm
Tiefe	97.6 cm
Höhe	114.5 cm
Gewicht	171 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.