

ViewSonic VG2748a-2 - LED-Monitor - 69 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - USB

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG2748A-2
EAN/UPC	0766907014709



Beschreibung

Der ViewSonic VG2748a-2 ist ein 27-Zoll-Full-HD-Monitor mit produktivitätssteigernden Funktionen wie IPS-Technologie und einem fortschrittlichen ergonomischen Design für das moderne Büro. Dank der SuperClear IPS-Panel-Technologie und der 1080P-Auflösung liefert der VG2748a-2 ein gestochen scharfes, klares Bild aus jedem Blickwinkel. Das fortschrittliche ergonomische Design bietet die größte Auswahl an anpassbaren Einstellungen, die derzeit verfügbar sind, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Dazu gehören Pivot-, Schwenk- und Höheneinstellungen sowie eine beeindruckende Neigung von 40°, die es Ihnen ermöglicht, den Monitor im Stehen zu verwenden und strategische Gruppendiskussionen um den Bildschirm herum zu führen. Der VG2748a-2 wird in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert und lässt sich dank des Schnellverschlusses schnell und einfach aufstellen. Die Cloud-Client-Halterung an der Rückseite des Monitorständer und die Kabelmanagementfunktionen machen den VG2748a-2 perfekt für den Einsatz in Cloud-basierten Umgebungen. Zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB 3.2-Eingänge.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2748a-2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1043247
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort, USB
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.2 cm x 20.2 cm x 53.3 cm

Gewicht	7 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1043247
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Blendfreie, flimmerfreie Technologie, Hard Coating (3H), Blaulichtfilter-Technologie, ViewMode, 6-bit + A-FRC Color Depth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 20.2 cm x 53.3 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI VGA DisplayPort USB 3.2 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 downstream (Typ A)
----------------	--

Mechanisch

Neigungswinkel	-5/+40
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	-90/+90

Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23 Watt
Stromverbrauch (max.)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	16.2 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 53.3 cm - Gewicht: 7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 5.2 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 4.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.2 cm
Transporttiefe	21.8 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	10.1 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Abholung und Rückgabe - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.