

Canon imageFORMULA DR-G2110 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 305 x 5588 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 110 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 110 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(500 Blätter) - bis zu 60000 Scanvorgänge/Tag - LAN - USB 3.1



Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3150C003
EAN/UPC	4528472108216

Beschreibung

Schneller, langlebiger DIN-A3-Produktionsscanner wurde optimiert für Kunden, die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Produktivität, herausragende Bildqualität und einen zuverlässigen Einzug erwarten. Dieser DIN-A3-Scanner ist zudem robust, leicht bedienbar und leise.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA DR-G2110 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - LAN, USB 3.1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	LAN, USB 3.1
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 5588 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	110 Seiten/Min. (einfarbig) / 110 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	305 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter
Kapazität	60000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 56.9 cm x 31.5 cm
Gewicht	25 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	LAN, USB 3.1
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 5588 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	110 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	110 Seiten/Min.
Kapazität	60000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	110 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss 110 Seiten/Min. - Farbe 220 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss 220 Bilder/Min. - Farbe
Scanner-Merkmale	Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Moire Removal, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Rapid Recovery System, Text Orientation Recognition, 3D Color Correction, Smooth Background, Punch Hole Removal, Erkennung geklammerter Dokumente, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Schattierungskorrektur, Color Enhancement, Simplex, Scan Area Setting, Border Removal, Duplex, Contrast Adjustment
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	305 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellendetails	USB 3.1 LAN
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	66.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	3.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch Pro
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	56.9 cm
Höhe	31.5 cm
Gewicht	25 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuscentwicklung	54 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.