

# Epson EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - ITS - A4/Legal (Medien)

bis zu 15.4 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 -  
LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG93402BA
EAN/UPC	8715946735870



## Beschreibung

Business-EcoTank-Multifunktionsdrucker mit extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten in einem benutzerfreundlichen, eleganten und kompakten Design. Dieses Modell enthält zwei Tintenflaschen für den Druck von bis zu 11.000 Seiten in schwarzweiß im Lieferumfang, die ein sauberes und kinderleichtes Nachfüllen des Tintentanks gewährleisten. Mit einer WiFi-, USB- und Ethernet-Anschlussmöglichkeit, PCL-Unterstützung, Duplex-Druck sowie einer schnellen Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck ist er nicht nur flexibel sondern auch höchst produktiv.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (monochrom)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 1500 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15.4 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	Wechselstrom 230V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 34.6 cm
Gewicht	7.3 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 1500 Seiten
Display-Diagonale	6.1 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
	<b>Drucken</b>
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Düsenkonfiguration	400 Düsen
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15.4 Seiten/Min.
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c
Automatisch beidseitig	Ja

	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	<b>Faxgerät</b>
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 180 Seiten
Fax über PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Vorschau, Eingang von Anfragen
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	255 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Ausgabefach - 100 Blatt ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 15.4 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 7 ipm - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 7 ipm - Farbe (200 dpi)
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, WPA2-PSK, IPv4-Support, IPv6-Support, PING

Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.8.x, Apple Mac OS X 10.9.x, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 100.000 Seiten - Vor-Ort
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	34.6 cm
Gewicht	7.3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	41 cm
Transporttiefe	44 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	9.285 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	56 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.