

Dell Pro E2726HS - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2726HS
EAN/UPC	5397321028826



Beschreibung

Der Dell Pro E2726HS ist ein 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für den Desktop-Einsatz. Er verfügt über ein IPS-Display für lebendige Farbgenauigkeit und große Betrachtungswinkel. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 bietet dieser Monitor Full-HD-Klarheit, die durch eine Helligkeit von 300 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 noch verstärkt wird. Er eignet sich für verschiedene Anwendungen, von der professionellen Arbeit bis zur Unterhaltung. Der Monitor unterstützt mehrere Eingangssignale, darunter HDMI, VGA und DisplayPort, und gewährleistet so vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

Die Einstellbarkeit ist ein wesentliches Merkmal des E2726HS, der eine Höhenverstellung von bis zu 130 mm, Schwenkfunktionen und Neigungswinkel von -5 bis +21 Grad bietet. Die blendfreie Bildschirmbeschichtung reduziert Reflexionen, während das 3-seitige randlose Design ein noch intensiveres Seherlebnis ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der Monitor über Dell ComfortView Plus zur Reduzierung schädlichen Blaulichts, wodurch eine längere Nutzung ohne Einbußen bei der Farbqualität komfortabler wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro E2726HS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461242
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.068 cm x 21.159 cm x 51.457 cm
Gewicht	4.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, BFR-reduziert, PVC-reduziert, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461242
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.068 cm x 21.159 cm x 51.457 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	4.6 kg
	Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	346
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, BFR-reduziert, PVC-reduziert, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11.2 Watt
Stromverbrauch (max.)	38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 21.159 cm - Höhe: 38.457 cm - Gewicht: 4.6 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 21.159 cm - Höhe: 51.457 cm - Gewicht: 4.6 kg Ohne Fuß - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 5.51 cm - Höhe: 35.502 cm - Gewicht: 3.09 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	7.1 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.