

Cisco QSFP+-Transceivermodul - FCoE, 40GbE

40GBASE-SR - LC Multi-Mode - bis zu 400 m - 850 nm - für P/N: C9500-24Y4C-10A - C9500-32QC-10A - C9500-48Y4C-10A - C9500-48Y4C-10E - C9500X-60L4D-EDU

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	QSFP-40G-CSR-S
EAN/UPC	0889728098663



Beschreibung

Cisco - QSFP+-Transceivermodul - FCoE, 40GbE - 40GBASE-SR - LC Multi-Mode - bis zu 400 m - 850 nm - für P/N: C9500-24Y4C-10A, C9500-32QC-10A, C9500-48Y4C-10A, C9500-48Y4C-10E, C9500X-60L4D-EDU

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco - QSFP+-Transceivermodul - FCoE, 40GbE
Gerätetyp	QSFP+-Transceivermodul - LC Multi-Mode
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	40GBASE-SR
Datenübertragungsrate	40 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	FCoE, 40GbE
Maximaler Übertragungsbereich	400 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.84 cm x 7.24 cm x 1.35 cm
Gewicht	100 g
Entwickelt für	P/N: C9300X-NM-2C, C9404R-10A, C9407R-10A, C9407R-96U-STK-EDU, C9500-24Y4C-10A, C9500-24Y4C-A-GILS, C9500-24Y4C-A-MPLS, C9500-32QC-10A, C9500-32QC-10E, C9500-48Y4C-10A, C9500-48Y4C-10E, C9500X-60L4D-EDU, N9K-C93180YC-FX3, N9K-C93180YC-FX3=, N9K-C93180YC-FX3B, N9K-C9336C-FX2-A, N9K-C9336C-FX2-E

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	QSFP+-Transceivermodul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Farbe	Orange
	Netzwerk

Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	40GBASE-SR
Data Link Protocol	FCoE, 40GbE
Datenübertragungsrate	40 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Maximaler Übertragungsbereich	400 m
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 40GBASE-SR - LC multi-mode
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Laser Class 1, ELV, RoHS, IEC 60825-1, GR-326-CORE, MSA, GR-20-CORE, GR-1435-CORE, OM4, OM3
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.84 cm
Tiefe	7.24 cm
Höhe	1.35 cm
Gewicht	100 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: C9200-NM-2Q, C9200-NM-2Q=, C9300L-24UXG-2Q-A, C9300L-24UXG-2Q-A=, C9300L-24UXG-2Q-E, C9300L-24UXG-2Q-E=, C9300L-48UXG-2Q-A, C9300L-48UXG-2Q-A=, C9300L-48UXG-2Q-E, C9300L-48UXG-2Q-E=, C9300-NM-2Q-WS, C9300X-NM-2C, C9400-SUP-1-RF, C9400-SUP-1XL-1, C9400-SUP-1XL-RF, C9404R-10A, C9407R-10A, C9407R-96U-STK-EDU, C9407R-P, C9410R-96U-BNDL-1E, C9500-12Q-10A, C9500-12Q-1E, C9500-12Q-A-RF, C9500-12Q-EDU-RF, C9500-12Q-EDU-WS, C9500-12Q-E-RF, C9500-12Q-P, C9500-16X-10A, C9500-24Q-10A, C9500-24Q-1E, C9500-24Q-A-RF, C9500-24Q-E-RF, C9500-24Q-P, C9500-24Y4C-10A, C9500-24Y4C-10E, C9500-24Y4C-A-CS33, C9500-24Y4C-A-GILS, C9500-24Y4C-A-MPLS, C9500-24Y4C-A-RF, C9500-24Y4C-E-RF, C9500-32C-10E, C9500-32C-A-RF, C9500-32C-E-RF, C9500-32C-RF, C9500-32QC-10A, C9500-32QC-10E, C9500-32QC-1A-RF, C9500-32QC-A-RF, C9500-32QC-P, C9500-40X-P, C9500-48Y4C-10A, C9500-48Y4C-10E, C9500-48Y4C-1A-DUP, C9500-48Y4C-1E, C9500-48Y4C-A-RF, C9500-48Y4C-E-RF, C9500-48Y4C-P, C9500-NM-2Q-RF, C9500-NM-2Q-WS, C9500X-60L4D-EDU, C9606R-10A, C9606R-1A, C9606R-48S-BN-A, N3K-C3132C-Z=, N3K-C3408-S, N3K-C3408-S=, N3K-C3408-SZ, N3K-C3432D-S, N3K-C3432D-S=, N3K-C3432D-S-OE, N77-F324FQ-25-WS, N77-M324FQ-25L-WS, N7K-M324FQ-25L-RF, N9K-C93108TC-EX24=, N9K-C93108TC-FX24=, N9K-C93108TC-FX3P, N9K-C93108TC-FX3P=, N9K-C9316D-GX, N9K-C9316D-GX=, N9K-C93180YC-EX24=, N9K-C93180YC-FX24=, N9K-C93180YC-FX3, N9K-C93180YC-FX3=, N9K-C93180YC-FX3B, N9K-C93180YC-FX3S, N9K-C93180YC-FX3S=, N9K-C93180YC-FX3SB, N9K-C93180YC-FX-H, N9K-C93180YC-FX-WS, N9K-C93216TC-FX2, N9K-C93216TC-FX2=, N9K-C93240YC-FX2Z, N9K-C93240YC-FX2Z=, N9K-C93360YC-FX2=, N9K-C9336C-FX2-A, N9K-C9336C-FX2-B2S, N9K-C9336C-FX2-BUNDLE, N9K-C9336C-FX2-E, N9K-C9336C-FX2-H, N9K-C9336C-FX2-OE, N9K-C9336C-FX2-WD1-TAG, N9K-C9336C-FX2-WKD, N9K-C9336C-FX2-WS, N9K-C93600CD-GX,

N9K-C93600CD-GX=, N9K-C9364C-BDL1, N9K-C9364C-GX, N9K-C9364C-GX=, N9K-C9364C-WS, N9K-X9732C-EX++=, N9K-X9736C-FX-PACK, N9K-X9736C-FX-RF, N9K-X9736Q-FX

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.