

Epson TM J7700 - Belegdrucker - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm)

230 x 297 mm - bis zu 98 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CF70321PH
EAN/UPC	8715946661681



Beschreibung

Epson TM J7700 - Belegdrucker - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm - bis zu 98 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM J7700 - Belegdrucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Belegdrucker - Tintenstrahl - s/w
Gewicht	5.8 kg
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	230 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.1 cm x 26 cm x 18.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Tintenstrahl - monochrom
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Drucker	

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Auto-Cutter	Ja
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	230 mm
Mediengrößen	Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm), 230 x 297 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.09 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x Kassenschublade
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzschalterabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz)
Enthaltene Medien	Medienrolle
MTBF	180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN55024, EN 60950-1, EN 55032 Class A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	25.1 cm

Tiefe	26 cm
Höhe	18.8 cm
Gewicht	5.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.