

HP DesignJet T2600 PostScript - 914 mm (36") Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm (Original)

Rolle (91,4 cm x 91,4 m) - 914 x 1219 mm (Medien) - bis zu 0.32 Min./Seite (Drucken) - 1 Rolle - Gigabit LAN

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3XB78A#B19
EAN/UPC	0193808346248



Beschreibung

Mit diesem einmalig kompakten und leisen MFP arbeiten Ihre Teams hocheffizient – z. B. dank einer intelligenten Benutzeroberfläche, die den Zugriff auf geteilte Ordner einfach macht. Mit überragenden Druckgeschwindigkeiten und einer einzigartigen integrierten Funktion für automatischen Stapeldruck halten Sie auch enge Deadlines ein.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP DesignJet T2600 PostScript - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	914 mm (36") Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 6 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.32 Min./Seite (einfarbig)/bis zu 0.32 Min./Seite (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 dpi
Originalgröße	210 x 297 mm (Min.) - 914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm (Max)
Mediengröße	210 x 279 mm (Min.) - Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm (Max)
Medientyp	Gestrichenes Papier, schweres Papier, matt, Bondpapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, seidenmatt
Standardmedienkapazität	1 Rolle
Stapler	Inbegriffen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speicherung im Netzwerkordner, automatische Schneidevorrichtung, Trusted Platform Module (TPM), aus E-Mail ausdrucken
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.39 m x 76 cm x 1.24 m
Gewicht	104 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	914 mm (36") Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speicherung im Netzwerkordner, automatische Schneidevorrichtung, Trusted Platform Module (TPM), aus E-Mail ausdrucken
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	128 GB
Festplattenlaufwerk	500 GB
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.32 Min./Seite (einfarbig)/bis zu 0.32 Min./Seite (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	6 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Grau, Fotoschwarz, Mattschwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Farbe	6 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PostScript 3, PDF 1.7, TIFF, HPGL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 dpi
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	210 x 297 mm

Max. Vorlagenformat	914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm
Min. Mediengröße	210 x 279 mm
Max. Mediengröße	Andere
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	328 g/m ²
Medien Stärkebereich	Bis zu 0,5 mm
Unterstützter Medientyp	Gestrichenes Papier, schweres Papier, matt, Bondpapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, seidenmatt
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Standardmedienkapazität	1 Rolle
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 1 Rolle - Rolle (91,4 cm x 91 m) Gewicht: 60 g/m ² - 328 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: 19.3 Sek. (A1) - S/W-Entwurf Drucken: 19.3 Sek. (A1) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 76.2 mm/Sek - Farbe (200 dpi) Scannen: bis zu 254 mm/Sek - S/W (200 dpi) Kopieren: bis zu 152.4 mm/Sek - Farbe Kopieren: bis zu 254 mm/Sek - s/w
	Endverarbeitung
Stapler	Inbegriffen
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, SMB-Authentifizierung, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	36 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10 Watt
	Verschiedenes
Kompatible Standards	EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, LVD, ERP, EAC, Ukraine
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.39 m

Tiefe	76 cm
Höhe	1.24 m
Gewicht	104 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	1.48 m
Transporttiefe	77 cm
Transporthöhe	81 cm
Transportgewicht	136 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	42 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.