

Plustek SmartOffice PS456U Plus -Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex -216 x 5080 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

Gruppe Scanner
Hersteller Plustek
Hersteller Art. Nr. 0298

EAN/UPC 4042485568657



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der kompakte SmartOffice PS456U Plus Dokumenten Scanner zeichnet sich durch eine hohe Scangeschwindigkeit und eine schonende Transportmechanik aus. Zusätzlich verhindert der integrierte Ultraschall- Sensor Mehrfacheinzüge.

Produktbeschreibung	Plustek SmartOffice PS456U Plus - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 5080 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	80 Seiten/Min. (einfarbig) / 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5080 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x



Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

31.87 cm x 23.07 cm x 22.83 cm

Gewicht

2.7 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Тур	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 5080 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	45 Seiten/Min.
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Scan
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag
Scanner- Geschwindigkeitsangaben	80 Seiten/Min Graustufe - A4 - 200 dpi 160 Bilder/Min Graustufe - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi 160 Bilder/Min Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min Graustufe - A4 - 300 dpi

80 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi 160 Bilder/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi 80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 160 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi 90 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi Scanner-Merkmale One-Touch button, Ultraschallsensor Produktzertifizierungen **TWAIN**

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße 216 mm x 5080 mm

Unterstützter Dokumenttyp Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte



Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0 USB 2.0 (Host)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Plustek DocAction, ABBYY FineReader Sprint 12, Plustek MacAction
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x
Details der Systemanforderungen	Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	31.87 cm
Tiefe	23.07 cm
Höhe	22.83 cm
Gewicht	2.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.