

Citizen CT-S751 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0 - Bluetooth - Cutter
- Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS751XTEBX
EAN/UPC	5706998848406



Beschreibung

Der 3-Zoll-POS-Drucker CT-S751 überzeugt durch Frontloading und blitzschnellen Thermodirektdruck. Modernes Design, erstklassige Funktionalität und nahtlose Integration in mPOS-Systeme: der perfekte Drucker, um die Herausforderungen des Einzelhandels und der Gastronomie zu meistern. Mit geringer Standfläche und einfacher Frontbeladung fügt sich der schlanke CT-S751 in enge Räumlichkeiten ein und sorgt für einen ordentlichen Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S751 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.26 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk	Druckserver
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 17 cm x 10.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF

RAM

RAM Installiert (Max.)	8 MB
------------------------	------

Medienhandhabung

Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	76.2 mm
Zulässige Medienstärke	0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0
--------------	-------------

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Papiersensor
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.5 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	1.26 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.