

ASUS ROG Gladius II Core - Maus - Für Rechtshänder

optisch - kabelgebunden - USB - Schwarz - für 15; ROG Strix G15; ROG Zephyrus Duo 15; ROG Zephyrus G14; TUF505; ZenBook 13; 14

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MP01D0-B0UA00
EAN/UPC	4718017329729



Beschreibung

Maustasten und Schalter - besonders die Schalter in Gaming-Mäusen - sind hohen Belastungen ausgesetzt. Die ROG Gladius II verfügt über ein exklusives Steck-Sockeldesign zum einfachen Austauschen der Schalter. Auf diese Weise kann der Klickwiderstand der Maustasten angepasst und die Lebensdauer der Maus durch das Ersetzen von abgenutzten oder kaputten Schaltern verlängert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Gladius II Core - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Schwarz
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.7 cm x 12.6 cm x 4.5 cm
Gewicht	92.5 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	6200 dpi
Leistung	30 G Maximalbeschleunigung, bis zu 220 Zoll pro Sekunde
Gaming	Ja
Leistungsmerkmale	Einfach austauschbare Schaltbuchse, separate Rechts-/Links-Taste, ASUS Aura Sync RGB LED, Pixart PAW 3327 optischer Gaming-Sensor
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits)
Entwickelt für	ASUSPRO P1; 14; 15; ROG Strix G GL531; ROG Strix G15; G17; ROG Strix SCAR 17; ROG Zephyrus Duo 15; ROG Zephyrus G14; M15; S15; S17; TUF Gaming A15; A17; F15; F17; FX505; FX705; TUF505; VivoBook 14; 15; 17; VivoBook Flip 12 TP202; 14 TP401; X543; ZenBook 13; 14; ZenBook Duo UX481

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Maus

Ausrichtung	Für Rechtshänder
Gaming	Ja
Breite	6.7 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	92.5 g
Farbe	Schwarz
	Eingabegerät
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	6200 dpi
Leistung	30 G Maximalbeschleunigung, bis zu 220 Zoll pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Einfach austauschbare Schaltbuchse, separate Rechts-/Links-Taste, ASUS Aura Sync RGB LED, Pixart PAW 3327 optischer Gaming-Sensor
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ROG Armoury II
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	ASUSPRO P1 P1440FA-C53P ASUS 14 X409JA-EK026T ASUS 15 M509BA-EJ183T, M509DA-EJ025, M509DA-EJ1062T, S509DA-EJ029T ASUS ROG Strix G GL531GU WB53 ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LV-EV029T, G732LWS-HG029T, G732LXS-HG014R, G732LXS-XS94 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS-32T, GX550LWS-HC037T, GX550LXS-XS96 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T, GA401II-HE092T, GA401II-HE109T, GA401IU-HE002 ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV-HC049T, GU502LW-HN138T ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF020T ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-EV029T, GX701LWS-EV076T, GX701LWS-HG052R, GX701LWS-HG052T, GX701LXS-HG007T ASUS TUF Gaming A15 FX506II-HN111T, FX506IU-HN222T, FX506IU-HN296T ASUS TUF Gaming A17 FX706II-AU031T ASUS TUF Gaming F15 FX506IH-BQ224T, FX506LH-BQ030, FX506LH-HN111T, FX506LI-BQ052T, FX506LI-HN023T, FX506LI-HN222T, FX506LU-HN037T, FX506LU-HN333T ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ASUS TUF Gaming FX505DT BQ000T, BQ137T, HN549T, HN565T, HN571T, WB72 ASUS TUF Gaming FX505DV ASUS TUF Gaming FX705DT ASUS TUF Gaming FX705DY ASUS TUF505DV HN232T ASUS VivoBook 14 K413FA-EK695T, M413IA-EB371T ASUS VivoBook 15 F512JA-EJ011T, X512DA-EJ1458T, X512FB-BR468T, X512FJ-EJ529T, X512JA-BQ147T

ASUS VivoBook 17 M712DA-AU311T, X712FA-AU606R, X712FA-AU642T, X712FA-AU643T, X712FA-AU848T
ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA CMSP, QMSP, XS04
ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA CMSP, QMSP
ASUS X543UA GO3047T, GQ2636T
ASUS ZenBook 13 UX334FAC-A4113T
ASUS ZenBook 14 UM433IQ-PURE5, UX425JA-BM090R, UX431FA-AN168T, UX433FAC-AI258R, UX434FAC-A5188T
ASUS ZenBook Duo UX481FL

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.