

Vivitek DU7098Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 7000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Vivitek
Hersteller Art. Nr.	DU7098Z-BK
EAN/UPC	0813097024367



Beschreibung

Dank der geringen Gesamtbetriebskosten ist der DU7098Z die richtige Wahl für mittelgroße bis große Konferenzräume. Der zuverlässige, wartungsfreie Betrieb für bis zu 20.000 Stunden sowie die einfache Installation und Handhabung machen diesen Laserprojektor für Unternehmen besonders attraktiv. Der DU7098Z bietet bei einer Helligkeit von 7.000 ANSI Lumen und einem brillanten, originalgetreuen Rec. 709 Farbraum ein herausragendes Bild. Gleichzeitig ist er mit 33 dB besonders leise.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vivitek DU7098Z - DLP-Projektor - ohne Objektiv - 3D - LAN - Schwarz
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Schwarz
Helligkeit	7000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Ohne Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	(M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L), LAN
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	630 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47 cm x 51.7 cm x 20.2 cm
Gewicht	23 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz

Projektor

Helligkeit	7000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Rec. 709 Mode, DLP Link, lampenfrei, BrilliantColor

Objektiv

Typ	Ohne Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal

Videoeingang

TV-System	M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video, composite video, DVI, RGB
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x HDBaseT - RJ-45 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 1 x DVI-D-Eingang - DVI-D
----------------	---

	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x 3D Sync in 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x serieller RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Eingang Fernbedienung 1 x Ausgang Fernbedienung 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Audio Line-Out - RCA x 2 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Tastenfeldsperre
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	630 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	47 cm
Tiefe	51.7 cm
Höhe	20.2 cm
Gewicht	23 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	30 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.