

# Snom M90 - Schnurloses Erweiterungshandgerät

DECT 6.0 - dreiweg Anruffunktion

Gruppe	Telefone
Hersteller	Snom
Hersteller Art. Nr.	4425
EAN/UPC	4260059582803



## Beschreibung

Das M90 DECT-Handgerät ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Heimen gedacht und überall dort wo Reinlichkeit und Sauberkeit eine wichtige Rolle spielen.

Um das zu gewährleisten verfügt das M90 über ein spezielles, antibakterielles Gehäuse, das auch nach JIS-Z801 getestet wurde. Damit lässt sich das Gerät nicht nur einfach reinigen, sondern bietet auch keinen Nährboden für Bakterien und Viren.

Neben dem speziellen Überzug ist das Telefon außerdem nach IP65 zertifiziert und geschützt und somit immun gegen Spritzwasser und Staub. Auch Stürze aus bis zu 2 Meter sind kein Problem. Damit wird das kleine (ca. 130 g) und handliche Gerät zum perfekten Begleiter im Klinikalltag. Mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit kann das Snom M90 auch über den ganzen Tag unterbrechungsfrei genutzt werden.

Auch von Seiten der Konnektivität setzt das M90 neue Maßstäbe dank des integrierten Bluetooths und BLE-Tags. Damit lassen sich nicht nur alle modernen Headsets mit dem Telefon verbinden, es ergeben sich in Verbindung mit den Snom Bluetooth Beacons auch völlig neue Einsatzmöglichkeiten - vom Live-Tracking der Geräte bis hin zur Alarmsicherung.

Das Snom M90 ist hochspezialisiert und macht dank des weißen, antibakteriellen Überzugs gerade im Pflegebereich eine gute Figur.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	snom M90 - schnurloses Erweiterungshandgerät - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Norm für schnurlose Telefone	DECT 6.0
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Schutz	Antimikrobiell, IP65

### Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone	DECT 6.0
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)	300 m
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Mehrstimmiger Klingelton	Ja
Anzeigen	Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Beleuchtete Tastatur	Ja
<b>Telefonspeicher</b>	
Kapazität des Telefonbuchs	250 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung	50 Namen und Nummern
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	5 cm (2")
Bildschirmauflösung	230 x 320 Pixel
Farbtiefe	18 Bit (262000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeignsprachen	Dänisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch
<b>Verschiedenes</b>	
Verbindungen	Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter, Telefonladeständer
<b>Batterie</b>	
Batterie	1 x Batterie
Kapazität	1100 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	Bis zu 1020 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 200 Std.
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Handset)</b>	
Breite	4.8 cm

Tiefe	2.8 cm
Höhe	15.2 cm
Gewicht	136 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.