

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3100 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 65 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(80 Blätter) - bis zu 7500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0



Gruppe	Scanner
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6FW09A#B19
EAN/UPC	0193905029877

Beschreibung

Durch hervorragende Scan-Leistung mit höchster Präzision lassen sich große Papiermengen handhaben. Integrierte Software und eine automatische Dokumentenzuführung für 80 Seiten sorgen für Zeitersparnis. Scangeschwindigkeiten: bis zu 65 Seiten/Min. bzw. 130 Bilder/Min. Empfohlen für 7.500 Seiten pro Tag.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3100 mm
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	65 Seiten/Min. (einfarbig) / 65 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3100 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter

Kapazität	7500 Scanvorgänge/Tag
Flash-Speicher	512 MB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher, Windows 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 19.8 cm x 19 cm
Gewicht	3.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3100 mm
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	65 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	65 Seiten/Min.
Kapazität	7500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi 65 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Automatic Image Orientation, Auto Crop, automatische Abschaltung
Scan Dateiformate	BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, TXT
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA
	Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 3100 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 216 x 3100 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
	Arbeitsspeicher
Flash-Speicher	512 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 3.0
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, GB 9254-2008, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, ICES-003 issue 6, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, CISPR 32:2012, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55032:2012 Class B
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.1 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Readiris Pro, Cardiris Pro
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher, Windows 8
Details der Systemanforderungen	Windows XP/7/8/8.1 - RAM 2 GB MacOS - RAM 2 GB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	31 cm
Tiefe	19.8 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	3.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.7 cm

Transporttiefe	24.8 cm
Transporthöhe	30.3 cm
Transportgewicht	5.6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.