

Cisco Headset 730 - Headset - On-Ear - Bluetooth

kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Carbon Black - mit Ladestation - für Cisco DX70 - DX80; IP DECT Phone 6825; IP Phone 88XX; Unified Wireless IP Phone 8821

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	HS-WL-730-BUNAS-C
EAN/UPC	0889728264808



Beschreibung

Das Cisco Headset 730 ist ein Premium-Bluetooth-Headset für geschäftliche und private Verwendung – und alles dazwischen. Dieses Headset wurde für mobile Mitarbeiter oder Büroangestellte entwickelt und ermöglicht Produktivität in jeder Umgebung mit kristallklarem HD-Audio, zwei Modi aktiver Geräuschunterdrückung (adaptiv und manuell) und Sicherheit der Enterprise-Klasse. Das Headset 730 bietet ein hervorragendes Benutzererlebnis mit 40-mm-Lautsprechern, die fortschrittliche Codecs für High-Definition-Audio (HD) nutzen. Sicherheit ist das Kernelement des Headset 730 – mit branchenführender Hardware- und Softwaresicherheit durch sicheres Booten und Image-Authentifizierung. Verbinden Sie bis zu drei Geräte (zwei kabellose und ein kabelgebundenes) über das im Headset integrierte Bluetooth 5.0, den USB-A HD Bluetooth Adapter, USB-A oder 3,5-mm-Kabel. Die mobile App des Cisco Headsets (zum Download im App Store oder bei Google Play erhältlich) hilft Benutzern bei der einfachen Konfiguration und Anpassung ihres Headsets, z. B. beim Anpassen von Equalizer-Einstellungen, beim Konfigurieren von Headset-Funktionen oder bei der Fehlerbehebung. Umfassende Integrationen mit Cisco Collaboration-Anwendungen und -geräten ermöglichen intuitive Benutzerfreundlichkeit und ein intelligentes Headset-Management durch die IT.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Headset 730 - Headset - mit Ladestation
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung	Telefon, Computer, Konferenz
Farbe	Carbon Black
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Clear Voice, Super Bass Control (SBC)
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Impedanz	32 Ohm
Active Noise Canceling	Ja
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Gleichförmig gerichtet

Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	4
Bedienungselement	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant
Kombiniert mit	Ladestation
Entwickelt für	Cisco DX70, DX70 - MSRP, DX70 (No Radio), DX80, DX80 (No Radio); IP DECT Phone 6825; IP Phone 8821, 8845, 8851, 8861, 8865, 8865NR; Unified Wireless IP Phone 8821, 8821-EX

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos
Farbe	Carbon Black
Material Ohrpolster	Leder
Empfohlene Verwendung	Telefon, Computer, Konferenz
Max. Betriebsabstand	65 m
Kombiniert mit	Ladestation
Audioausgang	
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth Audio Codec	SBC, AAC, aptX, aptX HD
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Clear Voice, Super Bass Control (SBC)
Active Noise Canceling	Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie	Ambient Noise Cancellation
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Impedanz	32 Ohm
Max. Geräuschdruck	118 dB
Membran	40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel	Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Mikrofon	
Formfaktor	Headset Mikrofon

Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Gleichförmig gerichtet
Mit Mikrofonen	4
Frequenzgang	80 - 6800 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
Fernbedienung	
Steuerung	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Verbindungen	
Anschlusstyp	Headset (USB Type-A)
Internet der Dinge (IoT)	
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Ladestation, Reiseetui
Kabeldetails	USB-Adapter
Kennzeichnung	AES-128
Stromversorgung	
Batterie	Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)	25 Stunde(n)
Laufzeitdetails	Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 20 Stunden Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 25 Stunden
Ladezeit	2.5 Stunde(n)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Cisco DX70, DX70 - MSRP, DX70 (No Radio), DX80, DX80 (No Radio) Cisco IP DECT Phone 6825 Cisco IP Phone 8821, 8845, 8851, 8861, 8865, 8865NR Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, 8821-EX

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.