

HP DesignJet Studio - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (61 cm x 45,7 m)

A1 - ANSI D - 2400 x 1200 dpi - bis zu 0.43 Min./Seite (einfarbig)/ bis zu 0.43 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 1 Rolle - Gigabit LAN - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Cutter - Stahl



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	5HB12C#B19
EAN/UPC	194850629129

Beschreibung

Das moderne Office-Design fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein. Gleichzeitig liefert der Drucker exzellente Leistung. Dank automatischem Wechsel zwischen Rolle und Papierfach drucken Sie mühelos Aufträge mit mehreren Größen. Profitieren Sie von Top-Geschwindigkeiten: Ein A1-Druck benötigt im schnellsten Modus nur 26 Sekunden.

1 GB Arbeitsspeicher steht zu Ihrer Verfügung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP DesignJet Studio - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	33.6 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Max. Mediengröße	Rolle (61 cm x 45,7 m), A1 (583 x 830 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm x 45.7 m
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.43 Min./Seite - A1 (594 x 841 mm) Bis zu 0.43 Min./Seite - ANSI D (559 x 864 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Cutter	Ja

Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Druckersprache	HP GL/2, HP RTL, CALS G4, JPEG, URF
Medientyp	Bondpapier, Folie / Film, technisches Papier, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, selbstklebendes Papier, halbglänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	1 Rolle
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	4,1 kg max. Rollengewicht, Drucken von mobilem Gerät, frontseitiges USB-Drucken
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.3 cm x 55.5 cm x 93.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Farbe	Stahl
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

Drucker

Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Düsenkonfiguration	1376 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	12 pl (Schwarz), 5,5 pl (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Pigment Schwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.43 Min./Seite - A1 (594 x 841 mm) Bis zu 0.43 Min./Seite - ANSI D (559 x 864 mm)

Eingebaute Geräte	Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabellos

Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja

Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi

Druckersprache	HP GL/2, HP RTL, CALS G4, JPEG, URF
Cutter	Ja

Druckermerkmale	4,1 kg max. Rollengewicht, Drucken von mobilem Gerät, frontseitiges USB-Drucken
RAM	
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)

Medienhandhabung

Medientyp	Bondpapier, Folie / Film, technisches Papier, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, selbstklebendes Papier, halbglänzendes Papier
Max. Mediengröße	Rolle (61 cm x 45,7 m), A1 (583 x 830 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm x 45,7 m
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (61 cm x 45,7 m)
Zulässige Medienstärke	Bis zu 0,3 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 280 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1 Rolle
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (61 cm x 45,7 m) Gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ²

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
--------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Standfuß, Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Einzugsrolle 1 x Druckkopf

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES Class B, EMC Class B, RED, ACMA Class B, RSM Class B, CCC Class B, VCCI Class B, KCC Class B, REACH, RoHS, UEEA, DEEE, RoHS UE, ERP, EN 60950-1, EN 62368-1, EAC, PSB, CCC, IRAM, NYCE, CSA, BIS
---------------	---

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	1.2 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.1 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	HP Click, HP DesignJet Utility, HP Support Assistant, HP Easy Start, HP Print Preview, HP Smart App
----------------------	---

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% RH

Schallemission (Standby) 16 dBA

Schallemission (Betrieb) 42 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 101.3 cm

Tiefe 55.5 cm

Höhe 93.2 cm

Gewicht 33.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 119.9 cm

Tiefe (Versand) 59 cm

Höhe (Versand) 52.4 cm

Gewicht (Versand) 43 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.