

Canon PIXMA G2560 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (210 x 297 mm)

Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 10.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4466C006
EAN/UPC	4549292167931

Beschreibung

Produktiv, schnell, hochwertig und gleichzeitig wirtschaftlich: Das MegaTank Multifunktionssystem mit enormer Reichweite und vielseitigem Medienhandling für gestochen scharfe Dokumente und lebendig wirkende Fotos - zuhause und im Home Office. Mit diesem schnellen, stets zuverlässigen Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern hält man problemlos jeden Termin ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA G2560 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Kopiergeschwindigkeit	3.2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10.8 ipm (einfarbig)/bis zu 6 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 216 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Briefumschläge, Seidenmattfotopapier, Karton, selbstklebendes Fotopapier, magnetisches Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Nachfüllbarer Tintentank
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Bildschirm	2 Zeilen
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Nachfüllbarer Tintentank

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	3.2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Randloses Kopieren, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, Ausweiskopie, Seitenanpassung

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10.8 ipm (einfarbig)/bis zu 6 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	55 x 89 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	275 g/m ²

Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Briefumschläge, Seidenmattfotopapier, Karton, selbstklebendes Fotopapier, magnetisches Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 127 x 127 mm, 91 x 55 mm, 55 x 89 mm, 216 x 1200 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 127 x 127 mm, 91 x 55 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 216 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m ² - 275 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 10.8 ipm - s/w Drucken: bis zu 6 ipm - Farbe Drucken: 45 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Kopieren: bis zu 3.2 ipm
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15, Chrome OS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.6 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	23 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (Cyan) 1 x Tintenflasche (Magenta) 1 x Tintenflasche (Gelb) 2 x Tintenflasche (Schwarz)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	44.5 cm
Transporttiefe	33 cm
Transporthöhe	16.7 cm
Transportgewicht	6.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	51 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.