

Auerswald COMfortel D-110 - VoIP-Telefon mit

Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP - RTP - SRTP - SIPS - RTCP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Auerswald
Hersteller Art. Nr.	90277
EAN/UPC	4019377902776



Beschreibung

Auerswald COMfortel D-110 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTP, SRTP, SIPS, RTCP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Auerswald COMfortel D-110 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SRTP, SIPS, RTCP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg

Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	6
Lautstärkeregelung	Ja
Klingelzeichen	22
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, Nicht stören, Do Not Disturb (DND), HD-Audio
IP-Telefonie	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SRTP, SIPS, RTCP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, SNTP, NTP, LDAPv3, DNS SRV, SIPS, DNS SRV-RR, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	6.9 cm (2.7")
Bildschirmauflösung	240 x 128 Pixel
Verschiedenes	
Verbindungen	Netzwerk USB EHS port
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	23.8 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	690 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

