

Dell Pro E2725HM - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2725HM
EAN/UPC	5397184962442



Beschreibung

Der Dell Pro E2725HM wurde entwickelt, um das Desktop-Erlebnis mit seinem 27-Zoll-Full-HD-Display zu verbessern. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 liefert dieser Monitor Klarheit und Detailtreue, die durch eine Helligkeit von 300 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 gekennzeichnet sind. Dank des weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkels von 178 Grad können Benutzer aus nahezu jeder Position lebendige Farben und klare Bilder genießen. Verschiedene Funktionen wie Dell Easy Arrange und Eye Comfort Mode erleichtern die Verwaltung mehrerer Anwendungen und sorgen für hohen Sehkomfort. Die blendfreie und 3H-Hartbeschichtung reduziert Reflexionen und eignet sich daher für den Dauereinsatz. Darüber hinaus unterstützt der Monitor über seine DisplayPort-, HDMI- und VGA-Eingänge erweiterte Anschlussmöglichkeiten und behält dabei sein schlankes Design mit einem 3-seitigen randlosen Bildschirm bei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro E2725HM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186816
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.11 cm x 18.829 cm x 45.431 cm
Gewicht	4.55 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	171 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR-reduziert, PVC-reduziert, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne)
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186816
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Augenkomfort-Modus, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.11 cm x 18.829 cm x 45.431 cm - mit Fuß
Gewicht	4.55 kg
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.2 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR-reduziert, PVC-reduziert, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14.76 watt
Stromverbrauch (max.)	28 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.11 cm - Tiefe: 18.829 cm - Höhe: 45.431 cm - Gewicht: 4.55 kg Ohne Fuß - Breite: 61.11 cm - Tiefe: 4.922 cm - Höhe: 36.186 cm - Gewicht: 3.57 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.69 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	171 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	81.23
Logistik (kg CO2e)	12.48

Verwendung (kg CO2e)	72.85
EOL (kg CO2e)	4.28
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	98.154
PAIA Version	GaBi version 1, 2024
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.