

Productveiligheidsinformatie

IBC opvangbak CEMO, staal, 1000 liter opvangbak, met gegalvaniseerd rooster, diverse afmetingen, met gegalvaniseerd deksel Versies

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland

E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 460074, 460073, 460072, 460071, 460064, 460063, 460062, 460061

Veiligheidsinstructies:

- Wees voorzichtig met brandbare vloeistoffen, want er bestaat brandgevaar.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril) bij het werken met gevaarlijke stoffen of ontvlambare vloeistoffen.
- De lekbak mag alleen worden gebruikt voor goedgekeurde vloeistoffen (tweetaktmengsel, benzine, diesel, afgewerkte olie, stookolie).
- Onjuiste behandeling van de bak kan leiden tot milieuvervuiling.
- Bescherm de lade tegen mechanische schade.
- Vermijd hoge temperaturen om schade aan het materiaal te voorkomen.
- Let op! Brandbare vloeistoffen opslaan. Alleen geschikt voor het hanteren van stoffen van GHS 1-3.
- Regelmatige inspectie op corrosie vereist.
- Verwijder het rooster niet; zorgt voor een veilige opslag.
- Zorg ervoor dat de opslagomstandigheden voldoen aan de veiligheidsvereisten.
- Alleen verplaatsen met geschikte apparatuur (pallettruck, vorkheftruck).
- Zorg dat je veiligheidsinformatiebladen bij de hand hebt voor alle opgeslagen stoffen.
- Niet geschikt voor het bewaren van voedsel.
- Controleer de lekbak regelmatig op lekkage.
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes om ophoping van dampen te voorkomen.
- Overlaad de lekbak niet om veilig gebruik te garanderen.
- Het product moet op de juiste manier worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.
- Gebruikte opslagcontainers moeten worden behandeld in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- Zorgen voor een veilige omgang met schadelijke stoffen.
- Alleen gebruiken en vervoeren door getraind personeel.
- Alleen gebruiken voor de opslag van toegestane vloeistoffen in overeenstemming met de specificaties.
- Controleer voor gebruik op zichtbare schade.
- Regelmatige inspectie en registratie van de staat van de lekbak als gevolg van corrosie.
- Indeling van opslagmaterialen volgens GHS-classificatie (ontvlambare en waterverontreinigende stoffen).