## **Produktsicherheitsinformationen**

## Gabelhubwagen, Lifter, PU/PU, ohne Quick-Lift, Tandem

Hersteller/Verantwortliche Person: Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße

113, 30916 Isernhagen, Deutschland **E-Mail:** info@de.toyota-industries.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 77321, 77295, 77294

## Sicherheitshinweise:

- Produkt nicht überlasten, maximale Tragfähigkeit 2000 kg beachten.
- Sicherstellen, dass die Bediener entsprechend geschult sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Produkt nur gemäß Anweisung und für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bei unebenen Böden vorsichtig fahren, um Stürze oder Umkippen zu vermeiden.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Einsatz des Produkts tragen.
- Sorgfältig auf die Kennzeichnung und Bedienungsanleitung achten.
- Für die Wartung und Schmierung regelmäßig die angegebenen Schmiernippel nutzen.
- Die regelmäßige Wartung der Schmiernippel durchführen, um die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.
- Die Gabel im gesenkten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Halten Sie den Gabelhubwagen von Kanten und Abgründen fern, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt muss regelmäßig auf Verschleißteile überprüft werden, um die Sicherheit des Betriebes zu gewährleisten.
- Überlasten Sie das Produkt nicht über die maximal zulässige Tragfähigkeit von 2300 kg.
- Vorsicht bei der Verwendung von Überlastung, die über die Nennkraft von 2300 kg hinausgeht, da dies zu Schäden oder Unfällen führen kann.