## **Produktsicherheitsinformationen**

## Schiebetürenschrank, Akustikfront, B 1200 mm, 2 OH

Hersteller/Verantwortliche Person: Werner Works Vertriebs GmbH, Königsberger Straße 7-11, 32339

Espelkamp, Deutschland **E-Mail:** info@werner-works.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 192305, 192304, 192303, 192302, 192301, 192300

## Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Schiebetüren ordnungsgemäß geschlossen und funktionsfähig sind, um Verletzungen und ein Klemmen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die höhenverstellbaren Einlegeböden gemäß den Anweisungen für Stabilität.
- Überprüfen Sie die Stellfüße regelmäßig auf Stabilität und Funktionalität, um Kippen oder Wackeln des Schranks zu verhindern.
- Verwenden Sie das Druckzylinderschloss gemäß der Anleitung, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Türen, um Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Das Produkt sollte sicher installiert und verwendet werden, und die Montageanleitung ist sorgfältig zu befolgen.
- Das Produkt sollte auf einem festen, stabilen Untergrund stehen, um sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
- Schwere Gegenstände sollten nicht zu hoch gelagert werden, um ein Umfallen des Schranks zu verhindern.
- Alle kleinen Teile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren aufgrund von Kleinteilen.
- Alle scharfen Kanten und Ecken sollten abgedeckt werden, um Verletzungen zu verhindern, insbesondere in Umgebungen mit Kindern.
- Der Schrank darf nicht überlastet werden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Kinder sollten beim Gebrauch des Schranks beaufsichtigt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Montage die Anweisungen des Herstellers genau beachten, um Unfälle während der Installation zu vermeiden.
- Sichere Montage und Verwendung beachten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Übermäßige Belastung der Türen vermeiden, um Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Regelmäßige Überprüfung der strukturellen Integrität des Produkts durchführen.
- Entsorgungsverfahren gemäß lokalen Vorschriften befolgen.
- Der Schrank sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden, um Materialverformung zu vermeiden.
- Im Falle eines Defekts oder eines feststeckenden Schiebetürmechanismus darf der Schrank nicht weiter benutzt werden, bis das Problem behoben wurde.
- Verwenden Sie den Schrank nur für den vorgesehenen Zweck.