## **Produktsicherheitsinformationen**

## Feuerschutzschrank FS 0442, unterschiedliche Ausführungen Schloss, B 520 x T 520 x H 820 mm, Stahl, signalweiß RAL 9003

Hersteller/Verantwortliche Person: Phoenix Safe Deutschland GmbH, Bahnstr. 23, 42327 Wuppertal,

Deutschland

E-Mail: info@phoenixsafe.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 193710, 193707, 193704

## Sicherheitshinweise:

- Das Produkt wiegt 120 kg geeignete Hebehilfen verwenden und sicherstellen, dass der Boden tragfähig ist.
- Panikverschluss: Schrank wird beim Zuschlagen der Türe automatisch verschlossen, Vorsicht beim Schließen zur Vermeidung von Verletzungen.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung oder Lagerung von Kleinteilen.
- Feuerschutzübereinstimmungen nach NT-Fire 017-90 P und MTC-DIP 120-60 DMMA beachten.
- Dokumente nicht über die maximal zugelassene Temperatur von 1045°C hinauslagern.
- Feuerschutz für Papierdokumente für bis zu 90 Minuten bzw. 120 Minuten bei max. 1045°C beachten.
- Feuerschutz für digitale Speichermedien bis zu 60 Minuten beachten.
- Einbruchschutz nur mit empfohlenem Versicherungsschutz bis 2500 € verwenden.
- Schrank nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer aufstellen.
- Vor der Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Nur für die zulässigen Prüf- und Funktionen verwenden.
- Bei vollständiger Überlastung kann der Schrank umkippen, daher immer die angegebenen Gewichtsgrenzen beachten.