Produktsicherheitsinformationen

Silobehälter Typ SG-D 600, mit Einfahrtaschen, lackiert

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 308730, 308729, 308728, 308727, 308726

Sicherheitshinweise:

- Der Silobehälter ist schwer (Eigengewicht 143 kg). Verwenden Sie geeignete Hebe- und Transportmittel, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vor dem Be- und Entladen sicherstellen, dass der Silobehälter stabil und auf einer ebenen Fläche steht. Sichern Sie ihn, um ein Kippen zu verhindern.
- Hydraulische und mechanische Teile können Verletzungsgefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass der Silobehälter ordnungsgemäß gewartet wird.
- Nur für die Verwendung mit Gabelstaplern geeigneter Zugang. Bei Verwendung sicherstellen, dass dies nur durch geschultes Personal geschieht.
- Die Handhabung mit der manuellen Schiebeverschlussöffnung kann Verletzungen verursachen. Vermeiden Sie einen unsachgemäßen Gebrauch, um Fingerverletzungen zu verhindern.
- Der Silobehälter ist nur für feinkörnige Schüttgüter vorgesehen. Verwenden Sie keine unzulässigen Materialien.
- Vermeiden Sie, den Silobehälter in der Nähe von Kanten oder in steilen Gebieten abzustellen, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halten Sie den Bereich um den Silobehälter frei von Hindernissen, um Stürze zu vermeiden.
- Benutzer sollten immer geeignete Schutzausrüstung tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Silobehälter ist nicht für Kinder geeignet und sollte außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden.
- Achten Sie auf die maximale Traglast des Silobehälters, um Überlastung und Instabilität zu vermeiden.
- Bei Nichtgebrauch sicherstellen, dass der Silobehälter sicher und stabil positioniert ist.
- Überprüfen Sie nach Gebrauch immer die Bewegungsmechanismen (Rollen), um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.