Produktsicherheitsinformationen

Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, Traglast 500 kg

Hersteller/Verantwortliche Person: E.S.B. Engineering System Bau GmbH, Lütke Haar 13, 59602

Rüthen. Deutschland

E-Mail: info@esb-systembau.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 128769, 128370, 128369

Sicherheitshinweise:

- Maximale Traglast von 500 kg nicht überschreiten.

- Vor Nutzung auf Beschädigungen und Verschleiß überprüfen.
- Nur für den vorgesehenen Einsatz nutzen.
- Zum Heben und Senken keine falschen Bewegungen verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten von der Nutzung ferngehalten werden.
- Sicherstellen, dass der Rollbehälter auf einer ebenen Fläche verwendet wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Einweisung zur sicheren Handhabung durch geschultes Personal empfohlen.
- Die beweglichen Teile dürfen nicht blockiert oder beschädigt sein, um eine sichere Beweglichkeit zu gewährleisten.
- Bei Verwendung von zusätzlichen Zwischenböden, sicherstellen, dass diese korrekt arretiert sind.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass der Rollbehälter nicht überladen wird (max. 500 kg).
- Die Gitterwände und der Boden sind so konstruiert, dass sie die vorgesehenen Lasten sicher tragen können.
- Bei der Verwendung auf die Stabilität des Rollbehälters achten, um ein Umkippen bei hohen Lasten zu vermeiden.
- Die Federtechnik zur Rückwand muss ordnungsgemäß funktionieren, um Verletzungen beim Öffnen des Rollbehälters zu vermeiden.
- Mobilität des Rollbehälters kann durch unsachgemäßes Verhalten beeinträchtigt werden; beachten Sie die Nutzung der Lenkrollen mit Feststellern.