## **Produktsicherheitsinformationen**

## Längstraverse, lichte Feldweite 1994, 2282 o. 2570 mm, f. Weitspannregal WR 3000

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 120653, 120652, 120651

## Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastbarkeit von 2000 kg beachten: Tragen Sie nur bis zu 2000 kg pro Rahmen.
- Sichere und stabile Anbringung der Längstraverse am Weitspannregal sicherstellen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur im vorgesehenen Einsatzbereich und in Kombination mit den Fachböden des Weitspannregals WR 3000.
- Längstraverse regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und bei Beschädigungen sofortige Nutzung einstellen, Ersatz beschäffen.
- Geeignete Schutzausrüstung bei Montage und Nutzung tragen.
- Nur geschultes Personal sollte mit der Installation und dem Betrieb beauftragt werden. Nutzung durch ungeschulte Personen kann gefährlich sein.
- Regelmäßige Überprüfungen der Stabilität und Tragfähigkeit durchführen.
- Handhabung nur gemäß den bereitgestellten Anweisungen; bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Stabilitätsverlust kommen.
- Nicht von Kindern alleine benutzen lassen.
- Sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert und gesichert ist.