Produktsicherheitsinformationen

Stellwand Akustik to go 3000 silent.line L-Form, Akustik- & Sichtschutz, B 1600-1800 x H 1500 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: Recytex GmbH & Co. KG, Heiligenstraße 75, 41751 Viersen,

Deutschland

E-Mail: info@recytex.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 195556, 195555

Sicherheitshinweise:

- Stellwände stabil und sicher aufstellen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Stellwände nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen aufstellen, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Produkte aus geschnittenem PET können Mikroplastik freisetzen; Schutzhandschuhe bei Kontakt mit beschädigten Oberflächen verwenden.
- DIN 4102 schwer entflammbar (B1) beachten, aber Kontakt mit flammenden Materialien vermeiden.
- Vermeiden Sie Beschädigungen der Stellwände mit scharfen Gegenständen, um akustische Eigenschaften zu bewahren.
- Stellwände nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung einsetzen, um Materialbeeinträchtigung zu verhindern.
- Regelmäßig Stellwände auf Beschädigungen überprüfen, um Sicherheit und akustische Eigenschaften zu gewährleisten.
- Stellwände von offenem Feuer und extremen chemischen Substanzen fernhalten, um Brandgefahr zu vermeiden.