## **Produktsicherheitsinformationen**

## Etagenwagen, 4 Holz-Böden, bis 600 kg, 2-seitige Gitterwände, versch. Ladeflächen, Stahl, blau

Hersteller/Verantwortliche Person: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 17-21, 33829

Borgholzhausen, Deutschland

E-Mail: info@fetra.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 125443, 125442, 125441

## Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastung von 600 kg nicht überschreiten.
- Maximale Tragfähigkeit pro Etage: 90 kg beachten.
- Nicht über die Seitenränder hinaus beladen.
- Halten Sie Finger und andere Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Benutzen Sie nur auf harten, ebenen Flächen.
- Sicherstellen, dass die Lenkrollen arretiert sind, wenn der Wagen nicht bewegt wird.
- Während des Betriebs auf unebenen Böden nicht überladen.
- Vor dem ersten Gebrauch alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.
- Achten Sie darauf, dass der Wagen auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um Kippen zu vermeiden.
- Verwendung von Zurrgurten wird empfohlen, um die Ladung zu sichern und ein Verrutschen zu verhindern.
- Mit Vorsicht beladen und entladen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nach den Vorgaben der Sicherheitsnorm EN 1757-3 konzipiert, beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
- Nur geschultes Personal soll das Produkt verwenden.
- Verwendung gemäß den vorgesehenen Anforderungen und Spezifikationen.
- Regelmäßig Wartung und Überprüfung der Rollen und beweglichen Teile durchführen.
- Sichere Handhabung beachten, um Verletzungen durch Umkippen oder Abstürze zu vermeiden.
- Achtung auf scharfe Kanten und potenzielle Gefahrenquellen im Arbeitsbereich.
- Bei der Beförderung von Waren, die über die Bordhöhe hinausragen, Vorsicht walten lassen.