## **Produktsicherheitsinformationen**

## ESD-Tischwagen, 3 Etagen, L 850/1000 x B 500/600 mm, bis 300 kg, Stahl/Holz, schiefergrau

Hersteller/Verantwortliche Person: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 17-21, 33829

Borgholzhausen, Deutschland

E-Mail: info@fetra.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 125450, 125449

## Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch von Kleinteilen auf dem Tischwagen.
- Stromschlaggefahr durch nicht korrekt angeschlossene elektrische Geräte.
- Schwerverletzungsgefahr durch Überlastung des Tischwagens über die maximale Tragfähigkeit von 300 kg hinaus.
- Gefahr von Quetschungen bei Bewegung des Tischwagens, wenn Personen oder Objekte im Weg sind.
- Empfehlung, die Tragkraft der Ladeflächen (80 kg für mittlere und obere Etagen) nicht zu überschreiten.
- Sichern Sie den Tischwagen beim Stillstand mit den Feststellern der Lenkrollen, um ein Wegrollen zu verhindern.
- Vermeiden Sie übermäßiges Schieben oder Ziehen des Wagens, um ein Umkippen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen im Falle eines unkontrollierten Umfallens oder einer Kollision zu vermeiden.
- Betrieb nur auf festen, ebenen Böden verwenden, um Stabilität zu gewährleisten.
- Halten Sie den Bereich um den Tischwagen frei von Hindernissen, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.
- Die elektrisch leitfähigen Oberflächen sind für die Verwendung im ESD-Umfeld gedacht; unsachgemäßer Gebrauch könnte die Ableitfähigkeit beeinträchtigen.