## **Produktsicherheitsinformationen**

## Gefahrstoffschrank BAUER GS-1, Stahlblech, unterfahrbar, für 1 x 200 I Fass, B 840 x T 690 x H 1930 mm, versch. Farben

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 460813, 460812, 460811, 460810, 460809, 460808

## Sicherheitshinweise:

- Der Gefahrstoffschrank sollte nur mit geeigneten Gabelstaplern oder Hubwagen transportiert werden. Auf stabile Unterlage achten, um Kippgefahr zu vermeiden.
- Die Flügeltür sollte immer im geschlossenen Zustand verriegelt sein, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren und unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Bei der Verwendung im Innenbereich sind geeignete Belüftungsmaßnahmen sicherzustellen, um gesundheitliche Risiken durch Gas- oder Dampfansammlungen zu vermeiden.
- Der Schrank ist nicht für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten geeignet, es sei denn, die spezifischen Sicherheitsvorschriften werden eingehalten.
- Nur für den Innenbereich und unter Dach verwenden. Das Produkt ist nur für den Innenbereich oder unter Dach geeignet.
- Vorsicht bei der Handhabung schwerer Fässer.
- Halten Sie den Schrank geschlossen und verschlossen, wenn er nicht verwendet wird, um unbefugten Zugang zu verhindern.
- Vermeiden Sie das Lagern von brennbaren oder gefährlichen Materialien ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen.
- Sicherstellen, dass der Schrank auf einem stabilen Untergrund steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Regelmäßige Inspektion des Schranks auf Beschädigungen oder Rost, um Haltbarkeit zu prüfen.
- Der Gefahrstoffschrank darf nur gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Halten Sie die Türen beim Befüllen des Schranks geöffnet, um ein Überhitzen durch die Abwärme zu vermeiden.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn Sie Gefahrstoffe in den Schrank einlagern oder entnehmen.
- Halten Sie den Bereich um den Schrank frei von Hindernissen, um einen sicheren Zugang zu gewährleisten.
- Zur sicheren Verwendung des Gefahrstoffschranks die entsprechenden Gefahrstoffe sachgerecht lagern.
- Vor der Nutzung sicherstellen, dass der Schrank ordnungsgemäß verankert ist.
- Warn- und Sicherheitshinweise sind gut sichtbar anzubringen.
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden und nicht überladen.
- Sicherheitsdatenblätter für die gelagerten Gefahrstoffe bereitstellen.