## **Produktsicherheitsinformationen**

## Anbaufeld Schwerlast- Steckregale mit Drahtgitterböden, 1260 mm breit

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Man Orga, Apothekerstraße 21, 59755 Arnsberg, Deutschland **E-Mail:** contact@manorga.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 36008, 36007, 36006, 35966, 35965, 35964, 35887, 35886, 35885, 34099, 34098, 34097, 33948, 33947, 33946, 33813, 33812, 33811

## Sicherheitshinweise:

- Nicht überlasten: Maximalgewicht pro Boden 500 kg und Feldlast 2500 kg nicht überschreiten.
- Sicherstellen, dass das Regal auf einem stabilen, ebenen Untergrund steht, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Korrekte Montage: Anweisungen zur sicheren Montage genau befolgen, um Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu vermeiden.
- Bei der Lagerung von Kleinteilen zusätzliche Spanplatten verwenden, um diese sicher zu lagern.
- Regal regelmäßig auf Verschleiß, strukturelle Integrität und korrekten Einsatz überprüfen.
- Lasten gleichmäßig verteilen, um Kippen oder Umfallen des Regals zu verhindern.
- Geeignete Schutzausrüstung bei der Handhabung des Regals verwenden.
- Regal nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen aussetzen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Sicherheitswarnungen anbringen, um das Risiko von Verletzungen bei unsachgemäßer Nutzung zu minimieren.
- Das Regal nur für die vorgesehene Nutzung einsetzen und nicht als Leiter verwenden.
- Auf scharfe Kanten während der Montage achten und Vorsicht walten lassen.