Produktsicherheitsinformationen

Aluminium-Steckregal, Anbaufeld, mit 4 Kunststoff-Rost-Fachböden, B 800 mm, verschiedene Höhen

Hersteller/Verantwortliche Person: Warsteiner Reganic e.K., Friedrich-Harkort-Straße 9, 59581

Warstein, Deutschland **E-Mail:** info@reganic.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 123377, 123369, 123361, 123349, 123337, 123325

Sicherheitshinweise:

- Maximale Feldlast beachten: Einzelregal 800 kg, Reihenregal 600 kg.
- Fachlast von 150 kg pro Boden nicht überschreiten, um ein Umkippen oder Brechen zu vermeiden.
- Maximale Fachlast nicht überschreiten, um Stabilität zu gewährleisten.
- Sicherstellen, dass das Regal auf einer ebenen Fläche steht und die höhenverstellbaren Füße korrekt eingestellt sind, um Stabilität zu gewährleisten.
- Regal nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden, um Korrosion und Schimmelbildung zu vermeiden; regelmäßige Reinigung empfohlen.
- Schraubfüße zur Stabilität bei unebenen Böden stets korrekt justieren.
- Regal vor Überlastung schützen, insbesondere bei Erweiterungen oder bei der Verwendung als Reihenregal.
- Regelmäßige Überprüfung der Verbindungen und Böden auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei der Reinigung der Fächer keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Korrekte Installation: Regal nur auf ebenem Boden installieren.
- Beachten Sie die Anleitung für die richtige Montage und Verwendung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten vom Regal ferngehalten werden, um Gefahren durch unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.
- Geeignet für den gewerblichen Einsatz, besondere Vorschriften beachten.
- Enthält Kunststoffkomponenten, die Pflege und regelmäßige Reinigung erfordern.