Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle, ø 160 mm, Radfelge Stahl / Lauffläche Vollgummi schwarz, Rollenlager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126835, 126831, 126827, 126786, 126783

Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten: 135 kg pro Rolle. Alternative: Tragfähigkeit von 70 kg nicht überschreiten. Weitere Alternative: 205 kg maximale Tragkraft nicht überschreiten.
- Vor der Verwendung auf geeigneten, festen und ebenen Böden testen (z.B. Asphalt, Parkett).
- Vermeiden Sie die Verwendung auf unebenen Böden, um Stabilitätsprobleme und Kippen zu vermeiden.
- Nicht für den Transport von gefährlichen oder leicht entflammbaren Materialien verwenden.
- Hände und Körperteile von beweglichen Teilen fernhalten.
- Kinder von der Nutzung fernhalten; nicht als Spielzeug verwenden. Alterskennzeichnung beachten.
- Bei Störungen, Beschädigungen oder bei unsachgemäßer Verwendung den Gebrauch sofort einstellen, da Verletzungsrisiken bestehen.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung: Rollen bezüglich Beschädigungen kontrollieren und bei Bedarf austauschen. Sicherstellen, dass die Befestigung der Rolle am Gerät sicher ist. Kugellager regelmäßig auf Funktionalität kontrollieren.
- Rollen nicht bei extremen Bedingungen (unter -20 °C oder über 60 °C) verwenden; Betriebstemperatur beachten.
- Die Gesamtbelastung darf drei Rollen nicht überschreiten. Maximalgewicht: 100 kg pro Rolle, insgesamt bis zu 300 kg. Auf unebenen Flächen kann die Belastung auf drei Rollen verteilt werden.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Montage korrekt erfolgt ist.