## **Produktsicherheitsinformationen**

## Schulte Lagertechnik Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus250, Grundregal, B 750 x T 600 mm, Kreuzstrebe, Höhen- und Farbauswahl

Hersteller/Verantwortliche Person: Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846

Sundern, Deutschland

E-Mail: info@schulte-onlineshop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 657103, 657053, 657052, 657042, 656992, 656991, 656980, 656938, 656937

## Sicherheitshinweise:

- Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden, z.B. durch Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände. Sichern Sie das Regal gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234).
- Die maximale Traglast von 250 kg pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last darf nicht überschritten werden.
- Das Regal soll gleichmäßig beladen und nicht überlastet werden, um Instabilität und Umkippen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal ordnungsgemäß montiert, stabil ist und den Montageanleitungen des Herstellers folgt.
- Vermeiden Sie Überbeladung der Fachböden. Eine ungleichmäßige Lastverteilung kann zum Kippen führen, daher ist eine regelmäßige Überprüfung der Stabilität notwendig.
- Halten Sie das Regal von Kindern fern, um Verletzungen durch Umkippen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Stellen Sie das Regal nur auf einem stabilen Untergrund auf.