Produktsicherheitsinformationen

Schulte Lagertechnik Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus250, Anbauregal, B 1000 x T 300 mm, Kreuzstrebe, Höhen- und Farbauswahl

Hersteller/Verantwortliche Person: Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846

Sundern, Deutschland

E-Mail: info@schulte-onlineshop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 656898, 656846, 656784, 658021, 657936, 657859

Sicherheitshinweise:

- Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 ist, gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234).
- Verwendung einer Wand-, Fuß- oder Kopfverankerung zur Stabilisierung des Regals empfohlen.
- Regal nicht über die empfohlene Traglast von 250 kg pro Fachboden belasten und auf eine gleichmäßig verteilte Last achten.
- Regal regelmäßig auf beschädigte oder fehlende Teile überprüfen.
- Die Anweisungen des Herstellers und die Hinweise in der Bedienungsanleitung sind bei Montage und Verwendung des Regals zu beachten.
- Stellen Sie sicher, dass beim Verstellen der Fachböden die richtige Höheneinstellung vorgenommen wird
- Das Fachbodenregal ist nur für die einseitige Nutzung konzipiert.
- Verwenden Sie das Regal nur für die vorgesehene Nutzung, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden
- Regal nicht in der Nähe von mobilen Objekten oder auf instabilen Untergründen aufstellen.
- Bei der Montage sicherstellen, dass alle Teile ordnungsgemäß und fest verbunden sind.
- Schutzkleidung und geeignete Werkzeuge bei der Montage verwenden.