Produktsicherheitsinformationen

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PW 200-1, Buche-Multiplexplatte o. mitteldichte Faserplatte, bis 750 kg, B 2000 mm, Farbauswahl

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,

Deutschland

E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 439779, 439777, 439776, 439775, 439772, 439771, 439539, 439537, 439536, 439535, 439532, 439531, 439299, 439297, 439296, 439295, 439292, 439291, 440019, 440017, 440016, 440015, 440012, 440011

Sicherheitshinweise:

- Maximale Traglast von 750 kg beachten, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Überlastung kann zu strukturellen Schäden führen.
- Die Schubladen sind für eine maximale Belastung von 80 kg ausgelegt. Vermeiden Sie Überladung, um Beschädigungen und Instabilität zu verhindern.
- Fachböden dürfen eine maximale Belastung von 50 kg nicht überschreiten. Sorgfältige Handhabung erforderlich, um Umkippen oder Fallenlassen zu vermeiden.
- Werkbank stabil auf einem ebenen und festen Untergrund aufstellen, um Kippen oder Umfallen zu vermeiden.
- Die Werkbank muss sicher am Boden befestigt werden, um Umkippen zu vermeiden, insbesondere bei gewerblicher Nutzung.
- ESD-gerechte Ausführung beachten. Schutz vor elektrostatischen Entladungen in sensiblen Bereichen gewährleisten.
- Die Werkbank ist nicht dauerhaft für den Kontakt mit Wasser geeignet. Vermeiden Sie Korrosion durch Wasserkontakt.
- Schutzvorkehrungen gegen scharfe Kanten und Ecken treffen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Erstickungsgefahr: Verwenden Sie die Werkbank und die Stauraumelemente sachgerecht, um Unfälle zu vermeiden.
- Scharfe Gegenstände sicher verstauen, um Schnittverletzungen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien und übermäßigen Temperaturen, um Materialschäden zu verhindern.
- Die Montageanleitung sorgfältig lesen und sicherstellen, dass alle Teile korrekt zusammengebaut sind.
- Das Produkt nicht von Kindern nutzen lassen und sie fernhalten, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie sicherheitshalber geeignete Vorrichtungen beim Heben oder Bewegen der Werkbank.
- Verwenden Sie das integrierte Zylinderschloss, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Halten Sie den Schlüssel sicher.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schubladen und Türen ordnungsgemäß geschlossen sind, um Verletzungen durch plötzliches Öffnen zu vermeiden.
- Regelmäßige Prüfung auf lose Teile oder Beschädigungen durchführen und nötige Reparaturen sofort erledigen.
- Für die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit der Schubladen und Fächer, lassen Sie diese nach dem Schließen keinen Widerstand mehr bieten.
- Sorgen Sie für freier Zugang zu allen Arbeitsbereichen, um Stolperfallen zu verhindern.
- Werkbank nur für den vorgesehenen Zweck verwenden und passende Vorschriften für den Werkstoffeinsatz beachten.
- Beim Umgang mit schweren Materialien Schutzbrille tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Sicherheit bei der Handhabung und das rechte Gewicht, um Verletzungsgefahren zu minimieren.

- Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung vollständig, um den sicheren Betrieb der Werkbank sicherzustellen.
- Die Werkbank sollte nicht als Kletterhilfe genutzt oder zur Unterstützung von Personen verwendet werden.