## Informations sur la sécurité du produit

## Chariot de montage, 2 plateaux, jusqu'à 600 kg, surface de chargement au choix L 1000 x L 700 mm ou L 1200 x L 800 mm, acier

Fabricant/Personne de contact : Gabriel Transportsysteme GmbH, Frielinghausen 26, 59889 Eslohe,

Deutschland

e-Mail: info@rollcart.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 96766, 96765

## Instructions de sécurité:

- Veillez à ne pas charger le chariot de montage au-delà de la charge maximale autorisée de 600 kg. Une surcharge peut entraîner une instabilité et des situations dangereuses.
- Évitez d'utiliser le chariot sur des surfaces inégales ou glissantes et assurez-vous qu'il repose sur une surface stable afin d'éviter tout risque de basculement.
- Bloquez les roulettes pivotantes à l'aide du dispositif de blocage des roues afin de garantir leur stabilité pendant l'utilisation.
- Tenez les enfants et les adolescents à l'écart du chariot de montage afin de réduire le risque de blessures.
- Évitez d'utiliser le produit à proximité d'arêtes ou de pentes afin de réduire les risques de chute et de blessure.
- Respecter les mesures de sécurité nécessaires lors du transport de charges lourdes.
- Peut présenter des bords ou des coins tranchants ; à manipuler avec précaution.
- Il est recommandé d'utiliser des gants de protection appropriés pour éviter les blessures.
- Les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien en toute sécurité doivent être respectées.