## Informations sur la sécurité du produit

## Armoire de stockage pour produits dangereux Safe Master, type SM 2, capacité de 2 fûts verticaux de 200 L, norme allemande WGK 1-3

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597

Morsbach-Schlechtingen, Deutschland

e-Mail: info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 34148, 34147

## Instructions de sécurité:

- Le dépôt de produits dangereux ne peut être utilisé que pour le stockage de produits non combustibles et inflammables conformément à la classe de pollution des eaux WGK 1-3. Convient pour le stockage de produits non combustibles et inflammables selon la classe de pollution des eaux WGK 1-3.
- S'assurer que des précautions sont prises lors de l'ouverture du toit afin d'éviter les blessures dues aux vérins à gaz et tenir compte du niveau sonore.
- Le bac de rétention doit être contrôlé régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et doit être maintenu en parfait état pour éviter tout dommage à l'environnement. Respecter le volume de rétention de 214 l afin d'éviter les débordements.
- L'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés est nécessaire lorsque des substances dangereuses sont manipulées.
- Le dépôt de substances dangereuses ne devrait être utilisé que par un personnel formé, connaissant les risques spécifiques et les règles de sécurité. L'accès aux substances stockées ne devrait être autorisé qu'au personnel formé.
- Le produit est conçu conformément aux exigences de la loi sur l'eau.
- Utilisation nécessaire en tenant compte de la réglementation sur les substances dangereuses
- Des contrôles de sécurité et des entretiens réguliers sont indispensables.
- S'assurer que la protection contre les éclaboussures fonctionne correctement afin d'éviter toute contamination.