## Informations sur la sécurité du produit

## Engins de levage électriques LWE 140 et LWE 160 Levio

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße

113, 30916 Isernhagen, Deutschland **e-Mail:** info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 77502, 77501

## Instructions de sécurité:

- Utiliser uniquement pour les charges prévues afin d'éviter les surcharges et les dommages. Ne pas dépasser la capacité de charge nominale, max. 1400 kg.
- Assurez-vous que tous les éléments de commande sont bien lisibles et fonctionnels avant de mettre le transpalette en service.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et du câble de recharge afin d'éviter tout risque électrique.
- Évitez les mouvements brusques ou les perturbations lors du levage et de l'abaissement des charges afin d'éviter les blessures.
- N'utilisez pas le transpalette sur des surfaces inégales ou en pente afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Maintenez la zone autour du transpalette libre de tout obstacle lors de son utilisation afin d'éviter les accidents.
- Veillez à suivre les instructions de sécurité figurant dans le mode d'emploi.
- Formez tous les utilisateurs aux mesures de sécurité avant la première utilisation du transpalette.
- Utilisez des équipements de protection individuelle, en particulier lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux.
- Attention à l'utilisation sur les rampes et les plateformes de chargement.
- S'assurer que seul le personnel formé utilise le transpalette.
- Le produit doit être contrôlé régulièrement pour s'assurer de son bon fonctionnement.
- Respecter les mesures de sécurité appropriées lors du chargement et du déchargement.
- Fournir un manuel d'utilisation avec des instructions claires et des informations sur la sécurité.

Date: December 2024