Informations sur la sécurité du produit

Chariot de transport à 2 étages

Fabricant/Personne de contact : Gabriel Transportsysteme GmbH, Frielinghausen 26, 59889 Eslohe,

Deutschland

e-Mail: info@rollcart.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 97305, 97304

Instructions de sécurité:

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 300 kg.

- Utilisez le chariot de table uniquement dans la limite de la capacité de charge recommandée de 250 kg afin d'éviter toute surcharge.
- S'assurer que le chariot de table est utilisé sur une surface stable afin d'éviter le risque de basculement.
- Répartir uniformément les objets lourds sur la surface de chargement afin d'éviter les problèmes de stabilité.
- Utiliser la poignée de poussée pour manœuvrer et éviter de glisser ou de se blesser.
- Activer les blocages de roulettes, si stationnaires, afin d'éviter tout déplacement involontaire.
- Maintenez le chariot de table sous contrôle pendant le transport afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Ne poussez pas le chariot sur des obstacles ou dans des escaliers, car cela peut entraîner un risque de chute.
- Assurez-vous que les freins sur les roulettes pivotantes fonctionnent correctement afin de maintenir le chariot en place.