## Informations sur la sécurité du produit

## Benne basculante EXPO 300

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 73709, 73707, 73706, 73705, 73704, 73703

## Instructions de sécurité:

- S'assurer que la benne basculante est correctement arrimée pour éviter qu'elle ne glisse ou ne se renverse.
- Veillez à ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 750 kg de la benne basculante.
- L'utilisation du mécanisme de basculement ne doit être confiée qu'à un personnel formé ou autorisé.
- Prudence avec le palan à câble : veiller à une manipulation sûre et à un montage correct afin d'éviter tout basculement soudain et toute blessure.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié (par ex. gants, chaussures de sécurité) lors de l'utilisation.
- Maintenir le mécanisme de basculement libre de tout obstacle et vérifier régulièrement son état avant utilisation.
- Avant l'utilisation, s'assurer que la benne basculante est stable, bien positionnée et non endommagée.
- La benne basculante n'est pas adaptée à l'utilisation par des enfants, il n'y a pas de sécurité pour les enfants
- La benne basculante a un poids propre élevé (112 kg laquée, 121 kg galvanisée) ; utiliser des engins de levage.
- En cas d'utilisation, travailler sur des surfaces stables et planes afin d'éviter tout basculement.
- Informer les utilisateurs du risque de blessure par écrasement ou chute.