Informations sur la sécurité du produit

Transpalette manuel PRAMAC, pour les charges de 2,5 tonnes max., PU/PU, tandem

Fabricant/Personne de contact : PRAMAC GmbH, Merowinger Str. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland **e-Mail :** info.de@pramac.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 76118, 76112, 76106

Instructions de sécurité:

- Utilisation uniquement par du personnel formé.
- Avant l'utilisation, vérifier que l'unité hydraulique n'est pas endommagée.
- Respecter une distance de sécurité par rapport aux autres personnes pendant le fonctionnement.
- Ne pas charger au-delà de la capacité de charge indiquée de 2500 kg afin d'éviter tout risque de défaillance du mécanisme.
- Utiliser le transpalette sur une surface stable pour éviter qu'il ne se renverse.
- Toujours veiller au bon positionnement des fourches.
- En cas de réparation, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- Lire le mode d'emploi avant utilisation et suivre les consignes de sécurité.
- Porter des gants pour éviter les blessures dues aux arêtes vives ou aux pièces en mouvement.
- Veille à ce qu'aucune personne ne se trouve sous les charges soulevées.
- En cas de signes d'endommagement ou de fuites, mettre immédiatement l'appareil hors service et le faire contrôler par un spécialiste.

Date: December 2024

- Risque de blessure par écrasement lors du levage ou de l'abaissement de charges.
- L'utilisation du transpalette par les enfants est interdite.