Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention en acier sans caillebotis, 1200 x 1200 mm

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 134867, 134866, 133042, 133041, 133040, 133039

Instructions de sécurité:

- le bac de rétention est adapté aux liquides inflammables (catégories SGH 1-3) et aux liquides dangereux pour la nappe phréatique (catégories SGH 1-4).
- Ne pas dépasser la capacité maximale de stockage de 3 fûts de 200 litres chacun.
- Lire et suivre les instructions de montage avant la mise en service.
- La baignoire doit être installée sur une surface plane et stable.
- La cuve est en tôle d'acier et est sujette à la rouille. Une inspection régulière est recommandée.
- En cas de manipulation non conforme, il y a risque d'étouffement, il convient donc de respecter les informations relatives à la sécurité.
- Vérifier régulièrement l'absence de dommages et de corrosion.
- Prévoir des moyens d'extinction appropriés et porter des vêtements de protection lors de la manipulation de liquides dangereux.
- Ne stocker que des liquides compatibles ; éviter les substances incompatibles.
- Prendre des mesures immédiates en cas de fuite.
- Utiliser uniquement selon la déclaration de conformité (ÜHP).
- Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil et aux sources de chaleur.
- Procéder à l'élimination des liquides conformément à la réglementation en vigueur.
- Respecter le volume de rétention de 230 litres et ne pas le dépasser.
- Protéger le produit des intempéries lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne convient pas pour le stockage de matières solides.