## Informations sur la sécurité du produit

## Table élévatrice compacte TL Edmolift

Fabricant/Personne de contact : EdmoLift Hebetechnik GmbH, Hohenfelder Str. 5a, 31515 Wunstorf,

Deutschland

e-Mail: info@edmolift.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 74079, 74078, 74077, 74076, 74075

## Instructions de sécurité:

- N'utilisez la table élévatrice que conformément au mode d'emploi.

- Veillez à ce que le cadre de sécurité soit correctement réglé afin d'éviter les blessures.
- Évitez de surcharger la table élévatrice au-delà de la charge maximale de 3000 kg.
- Entretenir régulièrement les soupapes de sécurité pour éviter les pannes.
- Maintenez la zone de travail autour de la table élévatrice libre de toute obstruction.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous utilisez la table élévatrice.
- Activez le bouton d'arrêt d'urgence en cas d'urgence et vérifiez régulièrement son fonctionnement.
- Maintenance et inspection régulières de la table élévatrice nécessaires.
- Risque d'étouffement dû à une utilisation non conforme ou à une manipulation des dispositifs de sécurité.
- Risque de blessures mécaniques dues aux pièces en mouvement, notamment lors du levage et de l'abaissement.
- utiliser les soupapes de sécurité et respecter la protection contre les surcharges afin d'éviter les blessures.
- Utilisation uniquement par du personnel qualifié conformément au mode d'emploi.
- Activer les verrouillages mécaniques avant les travaux d'entretien.
- Régler la vitesse d'abaissement avant utilisation pour éviter les abaissements soudains.
- Vérifier la stabilité de la plate-forme et du cadre avant l'utilisation.
- Ne pas surcharger les vérins hydrauliques, ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1000 kg.
- Respecter la remarque sur la charge maximale : 1000 kg et 3000 kg

Date: December 2024