Informations sur la sécurité du produit

Tapis chemin ergonomique, rouleau de 10 m, 600 mm de large

Fabricant/Personne de contact : Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG, Feldstraße 30, 44867 Bochum,

Deutschland

e-Mail: kontakt@eha.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 151459, 151453, 151441, 115447

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement en raison du risque de glissade sur des surfaces humides.
- Avant de l'utiliser sur des sols lisses, il convient de vérifier qu'il ne glisse pas.
- En cas d'utilisation dans des zones humides, s'assurer que le patin n'est pas glissant.
- Convient pour les postes de travail humides, mais attention au risque de glissade en milieu humide.
- Sensibilité au froid : l'isolation contre les sols froids peut ne pas suffire.
- Idéal pour isoler contre les sols froids.
- Convient pour les zones très fréquentées afin de minimiser les risques de chute.
- Forte sollicitation des matériaux en cas de piétinement fréquent, tenir compte éventuellement de la fatigue des matériaux.
- Veillez à ce que le tapis ne présente aucun risque lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux.
- Ne pas utiliser le tapis ergonomique comme un jouet afin d'éviter toute utilisation abusive par les enfants.
- Signalisation obligatoire : le noir/jaune peut marquer les endroits dangereux, ce qui nécessite une attention accrue.