## Informations sur la sécurité du produit

## Bac de rayonnage type RW/RW 3300-2, avec caillebotis

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 134093, 134092, 134091, 134090, 134089, 134088

## Instructions de sécurité:

- Veillez à ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1000 kg/m2.
- Assurez-vous que la baignoire est positionnée sur une surface stable et plane.
- Évitez de stocker des matériaux inflammables ou dangereux sans prendre les mesures de sécurité appropriées.
- Le bac d'étagère ne doit être installé qu'avec des mesures de sécurité appropriées et des instructions d'utilisation adéquates.
- Les bacs d'étagères avec caillebotis ne doivent pas être utilisés comme surface de travail.
- Avant l'utilisation, s'assurer que le bac d'étagère est installé de manière stable et suffisamment sécurisé.
- Le bac d'étagère doit être contrôlé régulièrement pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou usé.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié afin d'éviter toute blessure pendant la manipulation.
- Effectuer des inspections régulières des bacs de rayonnage afin de détecter à temps d'éventuels dommages.
- Tenir les mains et le corps à l'écart des bords tranchants du caillebotis.
- Éliminer immédiatement l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque de glissade.
- Former les collaborateurs à la manipulation sûre des charges lourdes.
- Ne pas utiliser les bacs d'étagères pour se lever afin d'éviter les blessures.
- Ne convient pas à l'utilisation comme jouet.
- S'assurer que les bacs de rayonnage sont correctement montés et stabilisés afin d'éviter tout renversement.
- Évitez les surcharges, car la capacité de charge ne doit pas dépasser 1000 kg/m2.
- S'assurer que la capacité de charge de 1000 kg/m2 n'est pas dépassée.
- Éviter l'exposition directe au soleil et aux conditions météorologiques extrêmes afin de ne pas endommager les matériaux.